

# Ismaskin Metos M305 AX F-DICE

Metos M-series ismaskiner är effektiva iskubmaskiner till hög förbrukning med separat isbehållare som tillbehör. Optimal isförvaring kan garanteras, eftersom isbitarna faller direkt i den separata isbehållaren när de är klara. M-series ismaskiner är perfekta för nattklubbar, stora restauranger, snabbmatsrestauranger, hotell och biografer.

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt hygien och användarvänlighet vid utformningen av maskinerna. Maskinerna har ett automatiskt tvättsystem som säkerställer enkel rengöring. Även apparatens sidofilter kan tvättas och tas bort, vilket gör det lätt att rengöra. Enhetens kropp är gjord av slitstarkt och lättstädad rostfritt stål. Styrningen av enheterna fungerar elektroniskt, vilket möjliggör detektering av funktionsfel och kan användas för att bestämma maskinens effektivitet.

- luftkondensering
- isbitstorlek 17 g, kan justeras
- separat isbehållare
- ram i rostfritt stål
- automatiskt tvättsystem
- miljövänlig R290 som köldmedel

## I LEVERANSEN INGÅR:

- tryckvattenslang
- avloppsslang


## TILLBEHÖR

- separat isbehållare MG4173154, MG4173156, MG4173158 och MG4173160
- separat isbehållare med vagn

## FABRIKSALTERNATIV (beställs med enheten):

- ozon-programmerad sanitetscykel
- Rainbow teknologi behandling till förångaren
- IOT cloudanslutning
- programmerad isproduktion

Kapacitetsvärden har beräknats under förhållanden där rumstemperaturen är 10°C och ledningsvattentemperaturen är 10°C. Om vattnet som används är varmare kommer



maskinens effekt att sänka. maskinens effekt att sänka.

## Ismaskin Metos M305 AX F-DICE

Produktkapasitet	isproduktion 300 kg / 24 h
Bredd mm	760
Djup mm	620
Höjd mm	575
Paketvolym	0,424
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	0,424 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	69
Bredd på förpackning	83
Höjd på förpackning	74
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	69x83x74 cm
Nettovikt	71
Nettovikt med ental	71 kg
Bruttovikt	86
Vikt inkl. emballage	86 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,25
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	220-240
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	21
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	509
Kallvatten diameter	3/4"
Kallvatten, anslutningshöjd mm	264
Avlopp, diameter	Ø 20
Avlopp, höjd mm	44

## Ismaskin Metos M305 AX F-DICE

Kyleffekt W	1923
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	150
Remarks (refrigeration)	GWP=3
Rengöring	Tvättprogram
Iskubstyp	Iskub
Iskubsform	Kub
Kylenhet	Med kylenhet
Kondensationsmetod	Luftkondensering
Avfrostning	Automatisk
Modell	luftkondensering -utan isbinge