

Astianpesukone Metos WD-6 Autostart höyrynlauhduttimella OUTLET



Hinta

~~10 655,00 €~~ **3 490,00 €** (alv 0%)

Tekniset tiedot

Tuotetunnus (SKU)	4246154-Z21001
Tuotenimi	Astianpesukone Metos WD-6 Autostart höyrynlauhduttimella OUTLET
Mitat	600/710 × 657/700 × 1447/2146 mm
Paino	134,000 kg
Kapasiteetti	noin 47 koria/tunti
Tekniset tiedot	400 V, 25 A, 12,9 kW, 3NPE, 50 Hz, 61 dB KV: 1/2" Poisto: ø 50 mm

Kuvaus

Takuupalautus

Hyvä työympäristö, korkea hygienia ja optimaalinen pesutulos tekevät Metos WD-6 Autostart -astianpesukoneesta yhden parhaimmista markkinoilla olevista kupuastianpesukoneista.

Höyrynlauhduttimella varustettu Metos WD-6 Autostart -astianpesukone parantaa merkittävästi huoneilmaa ja säästää energiaa. Höyrynlauhdutin lauhduttaa loppuhuhtelun aikana kehittyneen höyryn. Tästä saatu lämpö käytetään höyrynlauhduttimen kautta koneeseen sisään tulevan kylmän veden esilämmittämiseen. Näin viileää ilmaa vapautuu huonetilaan antamalla samalla paremman huoneilman.

Autostart-malli on markkinoiden ainoa täysin automaattisella kuvun nostolla ja laskulla varustettu astianpesukone. Kupu laskeutuu ja kone käynnistyy automaattisesti, kun kori työnnetään koneeseen. Kupu avautuu automaattisesti, kun pesuohjelma on päättynyt. Kuvun ainutlaatuinen rakenne estää höyryn nousemisen käyttäjän kasvoille kuvun aukeutuessa. Minimi kylmän veden paine kuvunnostossa on 300 kPa.

Pesu- ja huuhteluajat sekä huuhtelulämpötilat ovat omien tarpeiden mukaan ohjelmoitavissa, mikä mahdollistaa oman pesuohjelman esimerkiksi hienolle posliinille alhaisemmalla huuhtelulämpötilalla. Kone varoittaa liian alhaisista lämpötiloista sekä huuhteluveden määrästä. Jos huuhteluveden lämpötila laskee alle 85°C, kone jatkaa astioiden pesua, kunnes huuhteluveden lämpötila on saavutettu. Kone tarkistaa aina, että loppuhuhtelussa käytettävän veden määrä on oikea ja hälyttää mikäli veden virtaama ei ole riittävä. Pesuvarret tyhjenevät pesuvedestä ennen huuhtelua, näin pesuvesi ei tipu puhtaille astioille. Kuvun ainutlaatuinen rakenne estää höyryn nousemisen käyttäjän kasvoille kupua avattaessa.

Koneen ohjauspaneli näyttää valitun ohjelman, lämpötilan ja jäljellä olevan pesuajan. Lisäksi ohjauspanelista voidaan lukea pestyjen korien yhteismäärä päivittäin sekä koko käytön ajalta. Kone kertoo käyttäjälle kiinni olevasta vesihanasta ja pois paikaltaan olevasta ylivuotoputkesta. Kone on helppo pitää puhtaana automaattisen puhdistusohjelman avulla. Taukotoimintolla ylläpidetään altaan lämpötilaa, kun pesujen välillä on pidempiä taukoja. Taukotoiminnossa astianpesukoneen kupu on suljettuna, eikä pesuohjelmaa voi käynnistää.

- höyrynlauhdutin (kylmävesiliitännäinen kone)
- automaattinen kuvun nosto ja lasku
- kolme pesuohjelmaa 1,2, 1,7 ja 3,2 min.
- pesutilan vapaa korkeus 405 mm
- itsepuhdistusohjelma
- diagnostiikkatoiminto
- taukotoiminto
- tukkeutumattomat pesuvarret
- pumpun teho 0,9 kW
- boileri 12 kW
- elektroninen ohjaus
- ääni- ja lämpöeristys
- allastilavuus 50 l
- korikoko 500x500 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- huuhteluaineannostelija
- lautaskori
- kuppikori
- välinekori

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesuaineannostelija nestemäiselle pesuaineelle
- HACCP (WEB Tool)
- koneen taakse kiinnitettävä höyrykupu: ei päästä höyryä huonetilaan vaan johtaa sen ilmastointikanavaan
- kone paineenkorotuspumpulla
- kone tyhjennyspumpulla
- ilmastointipuhaltimen ohjausautomaattiikka